



Latvijas Republika  
**BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA**

Reģ. Nr. 90000024417, Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV 3851  
tālrunis 63865332, 63807300, fākss 63807298, e-pasts: [dome@broceni.lv](mailto:dome@broceni.lv)

Brocēnos  
2011.gada 16.februārī

Saistošie noteikumi Nr.4  
apstiprināti ar Brocēnu novada pašvaldības domes  
2011.gada 16.februāra  
sēdes lēmumu (prot.Nr.2 22.§)

**Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un  
izcenojumiem Brocēnu novadā**

Izdoti saskaņā ar:  
„Ģeotelpiskās informācijas likums”.  
13.panta sesto daļu un 26.panta trešo daļu

**Grozījumi:** Brocēnu novada pašvaldības domes sēdes 20.04.2011. lēmums (prot. Nr.5 3.§)

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Brocēnu novada administratīvajā teritorijā notiek topogrāfiskās informācijas un informācijas par aizsargjoslām izsniegšana, pieņemšana, pārbaude, reģistrēšana un uzkrāšana Brocēnu novada pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzē, turpmāk tekstā - Datubāze. Šie noteikumi attiecas arī uz detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskajām daļām.
2. Noteikumi ir obligāti visām juridiskajām un fiziskajām personām, kas Brocēnu novadā veic:
  - 2.1. inženierkomunikāciju, būvju un ceļu inženierbūvju būvniecību;
  - 2.2. ģeodēziskos, topogrāfiskos darbus;
  - 2.3. detālplānojumu vai zemes ierīcības projektēšanu.
3. Inženierkomunikāciju (izņemot inženiertīklu pievadu), būvju un ceļu inženierbūvju būvniecība (rekonstrukcija, restaurācija vai renovācija) jāveic pēc būvatļaujas saņemšanas saskaņā ar Brocēnu novada Būvvaldes akceptēto būvprojektu, kuram par pamatu ņemts ģeodēzijā sertificēto personu izstrādāts topogrāfiskais plāns, kas saskaņots ar komunikāciju turētāju organizācijām un pašvaldības Datubāzes uzturētāju.
4. Novada administratīvajā teritorijā topogrāfiskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi, reģistrēšanu un uzkrāšanu mērogā 1:500, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu realizē un koordinē Brocēnu novada pašvaldības izvēlēta juridiska persona, kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu atbilstoši izcenojumiem, kas ir saskaņoti ar pašvaldību un atrunāti deleģēšanas līgumā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Brocēnu novada pašvaldības domes sēdes 20.04.2011. lēmumu (prot. Nr.5 3.§))

5. Inženierkomunikāciju, būvju un transporta būvju ekspluatējošās organizācijas (kā arī būvdarbu veicēji) Brocēnu novada teritorijā uzbūvēto, rekonstruēto, restaurēto vai renovēto objektu pieņemšanu (nodošanu) ekspluatācijā veic saskaņā ar MK 13.04.2004 noteikumu Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” prasībām pēc objektu (ieskaitot tos, kuriem nav vajadzīga būvatļauja) apsekošanas un pārbaudes to atbilstībai akceptētam būvprojektam, kā arī ģeodēzisko darbu rezultātā iegūtās informācijas reģistrācijas Datubāzē.
6. Izbūvēto inženierkomunikāciju uzmērīšanu (pirms vaļējās tranšejas (būvbedres) aizbēršanas) organizē persona, kas saņēmusi rakšanas atļauju vai būvatļauju.
7. Topogrāfiskās informācijas reģistrēšanai Datubāzē Brocēnu novada pašvaldība pieņem tikai mērniecībā sertificētu personu topogrāfiskos un ģeodēziskos uzmērījumus (tai skaitā izpilduzmērījumus, izpildshēmas un būvasu nospraūšanas aktus), kas sagatavoti digitālā formā (\*dgn, \*dwg vai \*dxf formātā), LKS 92 TM koordinātu un Baltijas augstumu sistēmās.
8. Informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu veikšanai, izsniedz pašvaldības izvēlētajai juridiskajai personai pēc rakstiska (elektroniska) pieprasījuma saņemšanas divu darba dienu laikā.
9. Uzmērītā topogrāfiskā informācija un ģeodēzisko darbu rezultātā iegūtā informācija iesniedzama pārbaudei pašvaldības izvēlētajai juridiskajai personai, kas to saskaņo divu darba dienu laikā gadījumā, ja iesniegtie uzmērījumi atbilst valstī noteiktajiem standartiem. Brocēnu novada pašvaldības institūcijas, tai skaitā būvvalde atzīst par atbilstošu (lietošanai derīgu) tikai šādā veidā saskaņotu (reģistrētu) informāciju.
10. Ja, veicot būvdarbus, tiek atrastas topogrāfiskajos plānos neuzrādītas vai plānam neatbilstoši izvietotas inženierkomunikācijas, tad jāfiksē to novietne dabā un tās jāuzmēra un jāparāda izpildshēmā. Izbūvētie inženiertīkli jāuzmēra pirms tranšejas (būvbedres) aizbēršanas.

#### 11. Izslēgts.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Brocēnu novada pašvaldības domes sēdes 20.04.2011. lēmumu (prot. Nr.5 3.§))

12. Detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir nododama pārbaudei pašvaldības izvēlētajai juridiskajai personai, lai noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai un pašvaldības plānotajām aizsargjoslu novietnēm. Aizsargjoslu uzmērīšana privātpersonām jāveic tikai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Brocēnu novada pašvaldības domes sēdes 20.04.2011. lēmumu (prot. Nr.5 3.§))

13. Ja iesniegtajā topogrāfiskajā, ģeodēziskajā informācijā tiek konstatētas būtiskas atšķirības no Datubāzē reģistrētajiem datiem, tad Brocēnu novada pašvaldības izvēlētajai Datubāzi uzturošajai juridiskajai personai ir tiesības pieprasīt no topogrāfisko darbu veicēja iesniegt uzmērīšanas lietu un lauka mērījumu datu izdrukas, lai pārliecinātos par mērījumu ticamību.
14. Ja starp Brocēnu novada pašvaldības izvēlēto topogrāfisko datu bāzi uzturošo, juridisko personu un mērniecības darbus veikušo sertificēto personu rodas strīds, tad veikto darbu pārbaudei un strīda atrisināšanai tiek pieaicināta cita, mērniecībā sertificēta persona, kurai strīds ir jāatrisina 10 (desmit) darbadienu laikā. Kļūdas gadījumā darbus apmaksā vainīgā puse. Par vainīgās puses pārkāpumu tiek informēta mērniecības jomas sertificējošā institūcija.

## 15. Pakalpojumu izcenojumi datu reģistrācijai Datubāzē:

Nr.p.k.	Pakalpojums	LVL
<b>1</b>	<b>Topogrāfiskās informācijas izsniegšana (tai skaitā ielu sarkano līniju), pieņemšana, reģistrēšana, pārbaude, ievadišana datu planšetēs, ievadišana datubāzē.</b>	
<b>1.1</b>	Platība 0,3 ha	10.50
<b>1.2</b>	0.3 ha līdz 0.5 ha	11.90
<b>1.3</b>	0.5 ha līdz 1.0 ha	15.40
<b>1.4</b>	virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha, bet ne vairāk kā LVL 90.00 kopā par vienu objektu	5.25
<b>2</b>	<b>Izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšana, reģistrēšana, pārbaude, ievadišana datu planšetēs ievadišana datubāzē.</b>	
<b>2.1</b>	Garums līdz 300 m	5.25
<b>2.2</b>	virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m, bet ne vairāk kā LVL 60.00 kopā par vienu objektu	1.75
<b>3</b>	<b>Galveno būvasu ienešana datu bāzē.</b>	
<b>3.1</b>	viens objekts	5.95
<b>4</b>	<b>Būves novietnes pārbaudes ienešana datu bāzē.</b>	
<b>4.1</b>	viens objekts	5.95
<b>5</b>	<b>Ielu sarkano līniju pārbaude novada teritoriju detālajos plānojumos (digitālā veidā), ievadišana datu bāzē.</b>	
<b>5.1</b>	viens sarkanās līnijas pirmreizēji koordinēts punkts	1.96
<b>6</b>	<b>Zemes ierīcības projekta pārbaude, ievadišana datubāzē, reģistrācija.</b>	
<b>6.1</b>	viens objekts	5.95
<b>7</b>	<b>Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un izsniegšana pasūtītājam (pārskata shēma izmantojama tikai reklāmas objektu novietnei bez inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei)</b>	
<b>7.1</b>	Platība līdz 1.0 ha	16.10
<b>7.2</b>	virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha	4.90
<b>8</b>	<b>Informācijas izsniegšana (datu planšetes, ielu sarkanās līnijas u.c.) zemes vienības robežplānu izgatavošanai vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav iekļauti pakalpojumu izcenojumos</b>	
<b>8.1</b>	viens objekts (viena zemes vienība)	1.40

Visas cenas norādītas bez PVN.

Visiem pašvaldības pasūtījumiem izcenojumam pielietojams koeficients 0,5.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Brocēnu novada pašvaldības domes sēdes 20.04.2011. lēmumu (prot. Nr.5 3.§))

16. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Brocēnu novada informācijas lapā „Brocēnu novadā”.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Brocēnu novada pašvaldības domes sēdes 20.04.2011. lēmumu (prot. Nr.5 3.§))

Domes priekšsēdētājs (paraksts)

A.Mēters

NORAKSTS PAREIZS

Brocēnu novada pašvaldības sekretāre

Brocēnos 21.02.2011.

G.Aharkova